


Beekeeping for Beginners

ອອນ ຂ ຂ ຂ
ວຫລວງເຜົ່າບໍລິການ

ສໍາລັບຜູ້ທ່າກໍລັມພາລວງເຜົ່າຫ້ອທໍາຄົດ




COOPERATIVE EXTENSION
UNIVERSITY OF CALIFORNIA
MERCED, CALIFORNIA



UNITED STATES
DEPARTMENT OF
AGRICULTURE

HOME AND
GARDEN BULLETIN
NUMBER 158

PREPARED BY
SCIENCE AND
EDUCATION
ADMINISTRATION



BN—25450

Beehive cutaway to show interior and placement of movable frames: Bottom, full-depth hive body; middle and top, shallow hive bodies.

ឯកទិន្នន័យពេញសម្រាប់បង្ហាញការរំលែកបុគ្គលិក
ដល់ខាងក្រោមនៃការរំលែកបុគ្គលិក។ ការរំលែកបុគ្គលិក
នឹងធ្វើឡើងជាអ្នករំលែកបុគ្គលិក។ ការរំលែកបុគ្គលិក^{ទី ១} ត្រូវបានរំលែកបុគ្គលិក^{ទី ២} ដើម្បីបានបង្ហាញការរំលែកបុគ្គលិក។

၁၆၂ ၄ ၅ ၇
သမဂ္ဂပေါ်

ការល្វែងរៀបចំការណ៍វិនិច្ឆ័យនឹងការទូទាត់ការសាត់លីប
និងបាយនាំវាត្រា. ទៅតាមល្វែងរៀបចំនៃការសាត់លីប
ចំណេះដឹងថាបាយនានាបានបានប្រើប្រាស់ការសាត់លីប
ជាការសាត់លីបនុញ្ញនូវការការពារមួយនៅក្នុងការសាត់លីប
និងការសាត់លីបនុញ្ញនូវការការពារមួយនៅក្នុងការសាត់លីប

ຕາມວທການລົງເຜົ່າບອງຕານສໍາລັບຜູ້ລົມຕານໃຫຍ່ຈຳເປັນ
ຕອງນີ້ສໍາຖືໄປໜີເປັນປັດຈຸບັດ:

- ៤. ន. ក្រុងសារតាមរយៈការបង្កើតរបស់ខ្លួន និងការបង្កើតរបស់ពីរដូចជាអាជីវកម្ម និងភាពទីផ្សារ។
 - ៥. ន. ក្រុងសារតាមរយៈការបង្កើតរបស់ខ្លួន និងការបង្កើតរបស់ពីរដូចជាអាជីវកម្ម និងភាពទីផ្សារ។
 - ៦. ន. ក្រុងសារតាមរយៈការបង្កើតរបស់ខ្លួន និងការបង្កើតរបស់ពីរដូចជាអាជីវកម្ម និងភាពទីផ្សារ។

ឧបករណ៍សំលីបត្រួតពេញ

នឹង អ ន គ ន ់ ន ិ ម ៗ ន ិ ម ៗ ន ិ ម ៗ
ឧបករណ៍បច្ចុប្បន្នសំលីបត្រួតពេញនានាលើបាបនាម
នៃ ន ិ ម ៗ ន ិ ម ៗ ន ិ ម ៗ ន ិ ម ៗ ន ិ ម ៗ
80 កន្លែកាត់ទាំងនេះ. ឧបករណ៍មជ្ឈមណ្ឌលបាបដោយសៀវភៅតាមដោយ:

ពិបត្រួតពេញ.

គ្រួយផលិតផលធម៌នៃការត្រួតពេញសំលីបត្រួតពេញនានាលើបាបនាម
និង ន ិ ម ៗ ន ិ ម ៗ ន ិ ម ៗ ន ិ ម ៗ ន ិ ម ៗ
លើវិធីរាយការណ៍.

បង្កើតឱ្យសំលីបត្រួតពេញនានាលើវិធីរាយការណ៍នៅក្នុងការត្រួតពេញនាម
និង ន ិ ម ៗ ន ិ ម ៗ ន ិ ម ៗ ន ិ ម ៗ ន ិ ម ៗ
ចំណេះតាមការត្រួតពេញនាមដោយក្រសួងពេទ្យនាមីន្ទាត់.

ត្រួតពេញនាមសំលីបត្រួតពេញនាមនៃការត្រួតពេញនាមនៅក្នុងការត្រួតពេញនាម
និង ន ិ ម ៗ ន ិ ម ៗ ន ិ ម ៗ ន ិ ម ៗ ន ិ ម ៗ
ការត្រួតពេញនាមដោយក្រសួងពេទ្យនាមីន្ទាត់.

ឱ្យការត្រួតពេញនាមដោយក្រសួងពេទ្យនាមីន្ទាត់.

ក្រសួងពេទ្យនាមីន្ទាត់.

ឧបករណ៍សំលីបត្រួតពេញនាមនិង ន ិ ម ៗ ន ិ ម ៗ ន ិ ម ៗ
និង ន ិ ម ៗ ន ិ ម ៗ ន ិ ម ៗ ន ិ ម ៗ ន ិ ម ៗ
ឱ្យការត្រួតពេញនាមដោយក្រសួងពេទ្យនាមីន្ទាត់.

ការរៀបចំប៊ែនធផ្សេងទេរករដ្ឋបាល

និង ន ិ ម ៗ ន ិ ម ៗ ន ិ ម ៗ ន ិ ម ៗ ន ិ ម ៗ
ប៊ែនធផ្សេងទេរករដ្ឋបាលនានាលើបាបនាមនិង ន ិ ម ៗ ន ិ ម ៗ ន ិ ម ៗ
ឱ្យការត្រួតពេញនាមដោយក្រសួងពេទ្យនាមីន្ទាត់.

ចំណេះសៀវភៅលាយនិងផ្តុកបែមឈរ៉ោងទាំងអស់ (ឈរ៉ោង) . ការ
នរណ៍មីងបែមឈរ៉ោងពីផ្លូវខ្សោយទាំងម៉ាទិននូវខ្សោយទៅរួមទៅដី . ពានបិកតិ
ជាមិញ្ញីទៅផ្លូវខ្សោយទាំងម៉ាទិននូវខ្សោយទៅរួមទៅដី ; ឈរ៉ោងទៅរួមទៅដី
បែមឈរ៉ោងទៅរួមទៅដី .

ສາມວັນທັງຈາກໄຂ່ອກໄປແລ້ວຈະເບາະອອກເປັນຕົວອ່ອນ.
ໜໍ່ເຜິ່ງທໍາງການ ຈະທໍາການລັງລູກເຜິ່ງອອນນີ້ພລາຍງົວັນແລ້ວ
ກໍທໍາການອັດປາກຮູ້. ເນື້ອຕຶງກໍານົດແລ້ວເຜິ່ງອ່ອນ ຈະລອກຕົວເອງ
ເປັນຕົວດັກເດັດ. 20 ວັນຕັ້ນນັບຈາກວັນທີໄຂ່ອກແລ້ວຖືວິເຜິ່ງກໍ
ສາມາດຮັບປາກອີ້ນນັ້ນອອກນາເປັນເຜິ່ງແກ່ໄດ້.

៥

៨ ឯកទី ៣ "កំភាពិយ" វាំងធម្មលូរឃើញឱ្យយ៉ានិតាលាយថាអារក្រោមខ្សោយ។
៨ ០ ៤ ៩ ១, ៨ ១ ៩ ៤ ឯកទី ៤ សារិយាបាយទាន់តាលូមនុត្រិតាសម្រាប់ពីចំណេះសិទ្ធិ
បិនិត្តការសិទ្ធិទៅរាយ។

៨ ឯក "កំភាពិយ" និងការកំប្រាក់សារិយាបាយទៅរាយជាការអាជីវកម្មរាយទៅក្នុងទីតាំងទាំងនេះ និងការកំប្រាក់សារិយាបាយទៅរាយដែលបានបង្ហាញឡើងត្រូវដោយមានការរំលែករំលែក និងការរំលែករំលែកចំណេះសិទ្ធិទៅរាយ។ និងការកំប្រាក់សារិយាបាយទៅរាយដែលបានបង្ហាញឡើងត្រូវដោយមានការរំលែករំលែក និងការរំលែករំលែកចំណេះសិទ្ធិទៅរាយ។

៨ ០ ៤ ០ ៧ ឯកទី ៥ "សំណើតាមធម្មុត្រិត" និងការកំប្រាក់សារិយាបាយទៅរាយជាការអាជីវកម្មរាយទៅក្នុងទីតាំងទាំងនេះ និងការកំប្រាក់សារិយាបាយទៅរាយដែលបានបង្ហាញឡើងត្រូវដោយមានការរំលែករំលែក និងការរំលែករំលែកចំណេះសិទ្ធិទៅរាយ។ និងការកំប្រាក់សារិយាបាយទៅរាយដែលបានបង្ហាញឡើងត្រូវដោយមានការរំលែករំលែក និងការរំលែករំលែកចំណេះសិទ្ធិទៅរាយ។

៨ ១ ១ ១ ឯកទី ៦ "សំណើតាមធម្មុត្រិត" និងការកំប្រាក់សារិយាបាយទៅរាយជាការអាជីវកម្មរាយទៅក្នុងទីតាំងទាំងនេះ និងការកំប្រាក់សារិយាបាយទៅរាយដែលបានបង្ហាញឡើងត្រូវដោយមានការរំលែករំលែក និងការរំលែករំលែកចំណេះសិទ្ធិទៅរាយ។ និងការកំប្រាក់សារិយាបាយទៅរាយដែលបានបង្ហាញឡើងត្រូវដោយមានការរំលែករំលែក និងការរំលែករំលែកចំណេះសិទ្ធិទៅរាយ។

៨ ១ ២ ១ ឯកទី ៧ ការតាមពីរិយាបាយទៅរាយ

៨ ១ ៣ ១ ឯកទី ៨ "ការតាមពីរិយាបាយទៅរាយ" និងការកំប្រាក់សារិយាបាយទៅរាយជាការអាជីវកម្មរាយទៅក្នុងទីតាំងទាំងនេះ និងការកំប្រាក់សារិយាបាយទៅរាយដែលបានបង្ហាញឡើងត្រូវដោយមានការរំលែករំលែក និងការរំលែករំលែកចំណេះសិទ្ធិទៅរាយ។ និងការកំប្រាក់សារិយាបាយទៅរាយដែលបានបង្ហាញឡើងត្រូវដោយមានការរំលែករំលែក និងការរំលែករំលែកចំណេះសិទ្ធិទៅរាយ។

ເມ ສູນ ດ ຮ ແກ້ວມ ລົງຜູ້ໃຫຍ່ແລະອຸປກອນລົງຜູ້ທີ່ຈຳປັນ
ເຈາະຊັບລົງຜູ້ໃຫຍ່ແລະອຸປກອນລົງຜູ້ທີ່ຈຳປັນ
ກ່ອນຮະດູໃນນິ້ນປົງຈະມາເຖິງ. ເນື້ອນອຸປກອນຄືບຫຸວນແລ້ວຕ້ອງ
ຈຳກັດ, ຮ ແກ້ວມ ລົງຜູ້ຈຳນວນ 2-3 ປອນ ກັບຜູ້ໄຂຕົວຈຶ່ງຈາກຜູ້ລົງ
ຮ ດ ພູ້ອນງາຫຼືຈາກຄົມຂາຍຜູ້ມາໃສຫບລົງຜູ້ຂອງເຈົ້າກຳໄດ້.

ຈົງຮະວັງວ່າຈຳນວນຜູ້ທີ່ຈະອຸນນນີ້ບໍລິບລອງຈາກຜູ້ຂາຍ
ວ່າຍົມຍາດ.

ອີກວ່າທັງສໍາລັບຜູ້ຫາກໍເລີມຕົມລົງຜູ້ໃຫຍ່ນັ້ນຈະໄປຈັບ
ຮັດ ດີເລີຍທັນ ດີ ດັບ
ຈຳນວນຜູ້ທອນຍິບທັນ ຈາກທີ່ໃຫຍ່ນມາຕາງຈະທຶນອາສີຊົວ
ຄາວຢູ່ບ່ອນໃດບ່ອນນິ້ມາບ່ອນໃສ໌ທັບລົງຜູ້ຜູ້ກໍໄດ້. ວ່າມ, ຖ້າຍັງ
ມີມຄວາມຊຳນານໃຫ້ໄປຕິດພທແຂຍລົງຜູ້ຜູ້ແລ້ວມາຊ່ວຍ.

မြန်မာစာတရာ့သာကိုလှောက်ပေးအပ်ခဲ့ဖြစ်ပါသည်။ မြန်မာစာတရာ့သာကိုလှောက်ပေးအပ်ခဲ့ဖြစ်ပါသည်။

໠ໝາຍ ອ ແ ໨
ວທສ່າງພະບລນງແງ

ແລະໝາໃຫ້ມີຂາດທີ່ກັນກັບຂອງຕົວຢ່າງຈາກບໍ່ສັດເຜື້ອໃຫ້ປະກອບຂອາກັນເບັນທີ່ບໍ່ໄດ້ສົກວະແລະສານາດໃຊ້ໄປປ່ຽນຊຸມສ່ວນຂອງຫີ່ບໍ່ອື່ນໄດ້ມີອຳນວຍ.

ສິ່ງທີ່ສຳຄັນເບັນພິສະນົມໝັ້ນຮະຍະທ່າງຮະຫວ່າງແຕ່ລະພູ້ນໍ້າສຳລັບຜູ້ທຳວຽງໃນຫີ່ບໍ່. ຫຼຸກງັ້ນໝັ້ນທີ່ຕ້ອງຢູ່ທ່າງກັນຮະຍະ $\frac{3}{8}$ ຂອງນ້ອງ. ຖ້າຮະຍະທ່າງຂອງຜູ້ນໍ້າສຳລັບຜູ້ທຳວຽງດັ່ງກ່າວຢູ່ລົບກັນຫລາຍຈະທຳໃຫ້ໝັ້ນຜູ້ຜົງດີນຜ່ານໄປມາຍາກແລ້ວໝັ້ນຜູ້ຜົງຈະໃຊ້ຜູ້ຜົງນາອັດຈອດໃສ້ກັນເລີຍ. ຖ້າຮະຍະທ່າງຮະຫວາງຜູ້ນໍ້າທຳວຽງແຕ່ລະພູ້ນໍ້າຢູ່ທ່າງກັນຕົກນໍ້າກ່າວ $\frac{3}{8}$ ຂອງນ້ອງ, ນັ້ນຈະກ້ວາງໃນດູແລະຜູ້ຜົງຈະສ້າງວຽກນັ້ນກໍຜູ້ຜົງແມີໃສ່ໃນຮະຫວ່າງສອງຜູ້ນໍ້າ $\frac{1}{8}$. ທີ່ນັ້ນອັດຈອດໄວ້ເຫັນຈະໃຊ້ບໍ່ໄດ້.

ຜູ້ພາບຢັ້ນ້າ $\frac{22}{2}$ ນັ້ນເບັນຕົວຢ່າງຜູ້ນໍ້າແລະຂາດສຳລັບການສ້າງຫີ່ບໍ່ຜູ້ຜົງຂາດ $\frac{10}{2}$ ຜູ້ຜົງວຽກຊີ້ງເບັນຫີ່ບໍ່ລົງຜູ້ຜົງທີ່ນີ້ຍືມໃຊ້ທົ່ວໄປ.

ຮະຖານທີ່ຕັບຫີ່ບໍ່ຜູ້ຜົງ

ມີອີເຕີຫົວຈານຜູ້ຜົງໃສ່ໃນຫີ່ບໍ່ແລ້ວ, ຄວນຕັບມັນໄວ້ນໍ້ອນທີ່ມັນບໍ່ສານາດຕອດຄົນໄດ້ຫີ່ບໍ່ອື່ນໄກຄົນລົບກວນ.

ຖ້າຈົາອາສີຢູ່ໃນພິມທັນອາກາດຮອນ, ໃຫ້ຈົາຕັບຫີບຜູງໄວ້ບ່ອນນີ້ເມນ. ຖ້າຈົາອາສີຢູ່ໃນພິມທັນຮະບະອາກາດໝາວຈັດ, ໃຫ້ຕັບຫີບຜູງໄວ້ບ່ອນນີ້ແສງແດດແຕ່ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ລົມຝັດ (ສ່ວນນາກົມ່ນີ້ໃນຮະຄູນໝາວ).

ຕ້ອງກວດໃຫ້ແມ່ນວ່າມີນໍາທີ່ເປັນແລະສະອາດຢູ່ໄກ້ງ່ອນ
ຂະໜາລຽງຜູງ.

ຫາກົມບັນຫາຫລື້ວ່າດ້ວຍໃຫ້ຊອບຖານຫລືອຽນໄປຂ່ອບໍ່ແມະນຳຊົງແຈກໃຫ້ຝຣດຸງ:

"Leaflet N.530,"Shade and Water for the Bee Colony",Office of the Governmental and Public Affairs,U.S.Department of Agriculture,Washington,D.C.20250.

ສົງຫຼັງຕ້ອງການ

ຜູງຕ້ອງການວັດຖຸດິບສີປາງຄື:

ນໍາຫວາມດອກໄນ້, ລະອອງແກສອນດອກໄນ້, ຢາງໄນ້ຫຽວສີເຫລືອງສຳລັບປິດຕິດແລະທຳວົງຜູງ(ຮຽກອ້າຂຜູງ)ແລະນໍາ.

ເຜົງໃຊ້ນ້ຳຫວາມດອກໄຟ້ທຳເປັນນ້ຳເຜົງ, ເຜົງໃຊ້ແກສອນດອກໄຟ້ທຳເປັນອາຫານລົງລູກເຜົງອ່ອນແລະໃຊ້ນ້ຳຢ່າງຮູ້ລົງສໍາລັບປິດຕິດແລະຈອດບ່ອນທີ່ແຕກແຫ່ງຂອງທີ່ມີຜົນປ້ອງກັນນໍາເຂົາຫບ. ຮັງໃຊ້ນ້ຳປະສົມນ້ຳເຜົງກອນເຜົງຈະກົມແລະໃຊ້ນ້ຳເປັນສິ່ງປ້ອງກັນຄວາມຮັອນ (Air-Conditioning System) ໃນທີ່ເຜົງ

ນ້ຳຫວານດອກໄນ້

ນັກ ໄນແລະ ພິດພົມຫລາຍຮ້ອຍຊັ້ນທີ່ພິລິນວ້າຫວານໃນດອກ
ໄໝ, ແຕ່ມີຮຽບຕື່ກາໃດຢ່າງໜົນວ້າຫວານດອກໄນ້ຫລາຍຮຽບ
ທີ່ລົມດອກໄນ້ພິລິນວ້າຫວານຫລາຍຮຽບ, ຕາມທີ່ໄດ້ຄຸນພົບ.

ຖ້າເຈົ້າລົງເຜົງ, ເຈົ້າກຳຕັ້ງຮູ່ຈຸກຫລວງນັ້ນແມ່ນໄຟລົດ
ພື້ນທຶນວ່າຫວານດອກໄຟ້ຫລາຍໃນພົມທະອງຈາເພື່ອເຜົງຈະຜລດ
ຂໍ້ມູນ.

ALFALFA, ASTER, BUCK WHEAT, CATCLAW, CITRUS—
FRUIT, CLOVER, COTTON, FIREWEED, GOLDENROD,
HOLLY, HORSEMINT, LOCUST, MESQUITE, PALMETTO,
TULIPTREE, TUPELO, SAGE, SOURWOOD, STAR—
THISTLE, SWEETCLOVER, SUMAC, WILLOW.

ແກສອນດອກໄຟ

ເນື້ອຜົມໆແຜງ (ຜົມໆທຳງານ) ອອກໄປດູນພ້າຫວານດອກໄນ້, ແກ່
ສອນດອກໄນ້ຕ່າງໆ ຈະຕິດຕາມຄ່າງກາຍຂອງນັ້ນແລ້ວນັ້ນ ຈະເຕັບ
ໂຮມເປັນປອນໃສຕິດກັບຂາຫລັງ. ແກ່ສອນດອກໄນ້ນີ້, ແຜງຈະນຳ
ນາໃສ່ຮອງແລ້ວທໍາເປັນອາຫານລົງຜົງເຜົ້າຊົ່ງເຕັບໄວ້ໃນຮອງກັບ
ນໍາຜົງ.

ແລ້ວ, ແຜງທີ່ທຳງານໃນຫີບແຜງຈະອຸບແກສອນດອກໄຟ້ນັ້ນເປັນ
ອາຫານແລະຕົວແມ້ບ້ອນອາຫານແກ່ລູກອ່ອນ (Nursemaids) ຈະ
ໃຊ້ລູກອ່ອນສຳລັບປຸງອາຫານໃນຫົວຂອງມັນປຽນຫາດບໍາຮຸງຈາກ
ແກສອນດອກໄຟ້ນັ້ນນາເປັນອາຫານລົງລູກອ່ອນ. ລູກອ່ອນບາງຕົວ
ທີ່ແມ້ແຜງປ້ອນອາຫານໄດ້ລືອກໄວ້ໃຫ້ເປັນແມ້ໄຂ່ໃໝ່ (New Queen)
ນັ້ນຈະໄດ້ລືອກອາຫານຫລາຍືສັດຊີງມີຫາດບໍາຮຸງຫລາຍກ່ວ່າທີ່ໂຮງ
ວ່າ (Royal Jelly). ດັງນັ້ນ, ແກສອນດອກໄຟ້ຈົງຂອງທີ່ກໍາ
ເປັນໃຫ້ແກ່ແຜງພອດແຜງຈະອອກແມ້ແກ່ລູກຕົວໃໝ່ຕໍ່ໄປ.

ຕາມການຄິດສະລັບແລ້ວຈຳນວນແຜງໃນຫີບນົງງາຈະໃຊ້ແກ່
ສອນດອກໄຟ້ປະມານ 100 ປອນຕີ, ຫັດນີ້, ເຈົ້າຈົ້າກໍາເປັນຕ້ອງ
ລົງແຜງຂອງເຈົ້າໄວ້ໃຫ້ໃກ້ບໍ່ອ່ນໜີແຫ່ງແລ້ງແກສອນດອກໄຟ້
ຫລາຍງ່າ. ດອກໄຟ້ປໍາຫລາຍອຸ້ນິດ, ຕົນພົດທຸກປະດັບບ້ານ, ຕົນຫຼັກ
ແລະຕົນ ໃນນ້ອຍໄຟ້ໃຫຍ່ທີ່ເປັນດອກຈະໃຫ້ຜິລທາງແກສອນມາກນາຍ
ກ່າວແຜງ.

ຕົນ ໃນແລະພົດທີ່ໃຫ້ຜິລທາງແກສອນແກ່ແຜງນີ້ຕົນ:

Aster, Clover, Dandelion, Fruit blossoms,
goldenrod, Maple, Wild Mustard, Poplar,
Ragweed, Willow.

០១ វ ៤ ៥ ៥ ៥
វទិស្សរដ្ឋមន្ត្រាសង្គមនុបន្ទាន់

ចាំនាក់នាក់ទិន្នន័យការណ៍ និង ពិភាក្សា ជនី
តើលិខិត 2/3 បំផុត។ ម៉ោងចាប់ពីថ្ងៃទី ៩ មេសា
នាស្អែក ឆ្នាំ ១៩៧៥ មកការឡើង និង ពិភាក្សាដូចនេះ
ចិត្តឯករាជការ និង ពិភាក្សាដូចនេះ គឺជាផ្លូវការ និង សារ
នាក់ទិន្នន័យការណ៍ និង ពិភាក្សា ជនី និង ពិភាក្សា ជនី
នាក់ទិន្នន័យការណ៍ និង ពិភាក្សា ជនី និង ពិភាក្សា ជនី

បំផុត និង ពិភាក្សាដូចនេះ គឺជាប្រព័ន្ធឌីជីថាមីនី និង ពិភាក្សា
ការណ៍ និង ពិភាក្សា ជនី និង ពិភាក្សា ជនី និង ពិភាក្សា ជនី និង ពិភាក្សា ជនី
នាក់ទិន្នន័យការណ៍ និង ពិភាក្សា ជនី និង ពិភាក្សា ជនី និង ពិភាក្សា ជនី
នាក់ទិន្នន័យការណ៍ និង ពិភាក្សា ជនី និង ពិភាក្សា ជនី និង ពិភាក្សា ជនី

ឯករាជការ និង ពិភាក្សា ជនី និង ពិភាក្សា ជនី និង ពិភាក្សា ជនី និង ពិភាក្សា ជនី
នាក់ទិន្នន័យការណ៍ និង ពិភាក្សា ជនី និង ពិភាក្សា ជនី និង ពិភាក្សា ជនី និង ពិភាក្សា ជនី
នាក់ទិន្នន័យការណ៍ និង ពិភាក្សា ជនី និង ពិភាក្សា ជនី និង ពិភាក្សា ជនី និង ពិភាក្សា ជនី
នាក់ទិន្នន័យការណ៍ និង ពិភាក្សា ជនី និង ពិភាក្សា ជនី និង ពិភាក្សា ជនី និង ពិភាក្សា ជនី

ឯករាជការ និង ពិភាក្សា ជនី
នាក់ទិន្នន័យការណ៍ និង ពិភាក្សា ជនី
នាក់ទិន្នន័យការណ៍ និង ពិភាក្សា ជនី
នាក់ទិន្នន័យការណ៍ និង ពិភាក្សា ជនី
នាក់ទិន្នន័យការណ៍ និង ពិភាក្សា ជនី និង ពិភាក្សា ជនី និង ពិភាក្សា ជនី និង ពិភាក្សា ជនី និង ពិភាក្សា ជនី

ການບໍາຍັດຜົງອອກ

ຖ້າເຈົ້າຢ່າກບໍາຍັດຜົງອອກ, ຕອງໃຫ້ຜົງນມເລີງເຄີຍຕໍ່
ມື້ໃຫມ່ສັງກົນ. ໂວມໄວ້ແຕ່ຈ້າຈະບໍາຍັນໄປຫລາຍສິບກີໄລ
ແມັດຕະໜູງກົມ່ງຈະຊອກຫາຫາງກັບມາສຸ່ບ່ອນຕົກປູ້.

ຖ້າເຈົ້າຢ່າກບໍາຍັດຜົງອອກໄປທ່າງໝຽງ 2-3 ອົບຫລາເຫັນ
ນີ້, ຫໍາອິດໃຫ້ບໍາຍັນໄປໄວ້ໄກເຖິງຫລາຍສິບກີໄລແມັດສັງກົນ.

ຫລັງຈາກຜົງເລີງເຄີຍຕົມທີໃຫມ່ດັງກ່າວໄດ້ 2-3 ອາທິດແລ້ວ
ຈົງບໍາຍັດກັບມາໃສ່ບ່ອນທີເຈົ້າຕ້ອງການຫລອກວ່າມີໃຫ້ເຈົ້າຄ່ອຍໆ
ບໍາຍັດອອກໄປເຫຼືອລະ 2-3 ແມັດຈົນກ່ວາຈະໄປເຖິງທີ່ມາຍຫົວ
ຕ້ອງການ.

ບໍ່ຄວນບໍາຍັດຜົງອອກໃນຮະຍະທີຜົງກຳລັງສະສົມນັ້ນຜົງເທະະ
ຄຳນວນນັ້ນຜົງທີ່ສະສົມໄວ້ຫລາຍນີ້ຈະນັ້ນນັ້ນກຳພົມແລ້ວໂວງ
ຜົງຈະແຕກອອກຫຼືຂາດຕິກົລົງແລະຈະທໍາໃຫ້ເກີດຄວາມລຳບາກ
ຫລັງເຈົ້າຈະລືບກວນຜົງຊັງຈະທໍາໃຫ້ການສະສົມນັ້ນຜົງຂອງຜົງ
ຊັກຊ້າລົງ.

ຍານກາງຄືນເປັນຍານທົດທະສູດສຳລັບຍ້າຍຜົງອອກແກະຜົງ

ທັງໝົດຈະຢືນໃຫ້ບໍ. ຖ້າຫາກວ່າອາກາດໜາວ, ເຈົ້າອາດສ່າມາດ
ອັດປາກຮູ່ຜົງໄດ້.

ຖ້າອາກາດບໍ່ເຫມາະ, ອາກາດຮ້ອນແລະຝູງເຜົງບັງແຂງແຮງ,
ປໍາໄດ້ອັດປາກຮູ້ມືນເຂົ້າອອກ, ເຖິງຈົ້າຈະອັດປາກຮູ້ພຽງຊີ່ນິງ
ດຍວຳກໍາອາດທຳໃຫ້ເຜົງຕາຍເນາະສັນໃຈບໍ່ອອກ, ຈົ້າຈຳຕ້ອງໃຊ້
ພຽງມໍານີ້ກຸ່ມໄວ້ກໍໄດ້ແລ້ວ.

ໃຫ້ຈົ້າໃຊ້ລວດຕອກທີ່ນີ້ດີບໃຫ້ແໜ້ນກ່ອນຍ້າຍອອກແພື່ອບ້ອງ
ກົມບໍ່ໃຫ້ຄຸນສ່ວນຂອງຕົບໜູດອອກຈາກກັນອັນທຳໃຫ້ສັງຫາຍຕັເຜົງ
ຂອງຈົ້າເວລາຍ້າຍ.

ອັດດີບ 8 ວ່ທບວຮະບດເຜົງ

ເນືອຝູງເຜົງຂອງຈົ້າອອກແມ່່ຍື່ງລູກຫລາຍຂນ, ມັນກໍຕ້ອງການ
ບ່ອນອາສີຍຫລືບໃຫຍ່ນ. ຖ້າຫາກມັນຢູ່ລັບກັນ ແກິນໄປແລະບ່ອນ
ໃຫ້ມັນຢູ່ໄດ້ແລະແຜ່ໆຂ່າຍເວງອອກໄປ, ເຜົງຈະແຍກອອກຈຳນວນ
ນຶ່ງກັບທົວແມ່ໄຂຕົວນຶ່ງເປັນຝູງໃຫຍ່ໜີໄປເລີມເມັນເປັນຄອບຄົວ
ໃໝ່. ຈົ້າຈະຕ້ອງປ້ອງກັນວ່ທີ່ເຜົງໝານ, ຖ້າຫາກຈົ່າມວ່ທີ່
ກັນໄດ້ເພາະຖ້າຫາກຝູງເຜົງໝີອອກໄປຫລາຍງົງແລ້ວຈຳນວນເຜົງ
ທີ່ຍູ້ນີ້ ຈະບໍ່ສາມາດສະສົນມັນວ້າເຜົງໄດ້ພຽງຝ່າຍຄວາມຕ້ອງການ
ຂອງຈົ້າ.

ຖ້າຈົ້າຢາກຈະຂຍາຍຫີບເຜົງອອກໃຫ້ຈົ້າແມ່ຫີບໜົນໂວງ
ເຜົງທຸນແລ້ວໄວ້ເຫີງຫີບແດນອີກຫີບນຶ່ງໄດ້ຍື່ນິ້ນີ້ໄດ້ຝາປິດຫີບແດນ
ແລະຝາກັນຫີບໃຫມ່ອອກ.

ຈົ່ງປ້ອຍໃຫມນກໍາຜຽງແນງໃໝ່ສໍາລັບລົງແງໜລືຜຽງກິນ, ເຄົາ
ອອກໄດ້ແຕ່ເທິງເຈົ້າຄາດຄະແນວວ່າເຫຼືອຈາກຄວາມຕ້ອງການ
ຂອງຜຽງ. ໃຫ້ເຈົ້າຄາດຄະແນວວ່ານກໍາຜຽງຍັງເຫຼືອໄວ້ຢ່າງຕໍ່ສຸດ
90 ປອນໃນພົບຜຽງແນວອະດູ້ໝາວເລີນຕົນນາ; ຖ້າບໍດຸງນີ້ຜຽງ
ຂອງເຈົ້າຈະອິດຢ່າກຕົນໃນປ່ອນຈະເຖິງອະດູໃບໄຟປິ່ງ.

ເນື້ອງເຜົາວົງນິ້ງບັນຈຸ່າຍັງໄດ້ແກ່ 2-5 ປອນທີ່
ນີ້, ເພົ່າຜູ້ນິ້ງຈົງກໍາເປັນຕ້ອງການ 15 ຫາ 20 ລວມກໍາເຜົາ
ເພື່ອໃຫ້ພຽງພໍລາດໃນຮະດ້ານາວ.

၅

ຄົມລົງຜົງຈຳພວກນີ້ຜົດວຽງຜົງຫວານດ້ວຍການຕັດວຽງ
ຜົງລົງສື່ອກບັນຈຸແລ້ວຖອກນັ້ນຜົງໃສ່.

ການພຳລົດຮວມນ້ຳຜູ້ຕ່າງອານອີກວ່າມີໃຫ້ທຳຫີບຫລັກບໍ່ໄນ້
ນ້ອຍງົດໃວ້ເບືອງເທິງດ້ານໃນຂອງບໍລິສັງຜູ້, ເນື້ອເຖິງຍານ
ມີຜູ້ຜູ້ສະສົມພຳນ້ຳຜູ້ແລ້ວມີຜູ້ຈະກໍຮວມນ້ຳຜູ້ໃສ່ໃນ
ຫີບໄນ້ນ້ອຍງົນ້ຳຈົນຕົ້ມຊີ້ງບັນຈຸໄດ້ຂາມາດ 1 ປອນໃນແຕ່ລະຫີບ.
ເນື້ອຫີບນ້ຳຜູ້ນ້ອຍງົດລົມຕົ້ມແລ້ວຈາກກໍເອົາອກໄປໂດຍ
ສາມາດປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ນ້ຳຜູ້ຮັກໄຫລອອກໄດ້ແລະກຳບໍ່ຈຳເປັນທີ່
ຈາກຈະຕ້ອງຫວັບຫລົງຜູ້ຜູ້ອອກໄປສູ່ສະດວກອົນເພື່ອນ້ຳຜູ້
ຜູ້ອອກ.

ວ່າທະຫາສຸດສໍາລັບຜູ້ລຽງເງິນໆຈຸດປະສົງຈະພິດຕອງເງິນໆ
ຫວານໃຫ້ໃຊ້ແມ່ນກອບບັນຈຸນໍາເງິນໆ (Shallow Frames Con-
taining) (Thin Super) (Comb Honey Foun-
dation) ທີ່ສາມາຄົນ, ສຸດແລ້ວຕ່າງມີຍືນເມືດໄດ້. ເນື້ອ
ເງິນໍາເງິນໍາເງິນໍາເງິນໍາເງິນໍາເງິນໍາເງິນໍາເງິນໍາເງິນໍາເງິນໍາ
ຂາຍເປັນແມ່ນຫຼັກອອກເປັນປຽງສີຫ່າຍໆນີ້ໃສ່ແມ່ນຢາງປລາສົກ
ຂາຍກຳໄດ້.

ນໍາເຜົ້າຂອງ

ນໍາແງງຈະມອສຊາດດົມເມືອນນັ້ນບັງໃໝ່ນໆສຶດຖາ, ຈະແມ່ນໆເວລາ
ນັ້ນບັງຢູ່ບໍລິຫານທີ່ເກີດຕົວອາວຸກເອົາອອກແບ້ນນັ້ນແລ້ວກໍາຕາມ. ແຕ່ນີ້ ນໍາແງງ
ບາງໂວງຫລືບາງຫີບ, ຈະບັງສຶດຖາຢູ່ກໍາຕາມ, ກໍາຂອງເປັນກ້ອນຄືນໍາ
ຕາມແລ້ວ. ນໍາແງງສ່ວນນາກຫລູກປ່າງລ້ວນແລ້ວແຕ່ນີ້ສະພາບກັບ
ແຂງເປັນກ້ອນຫລັງຈາກທີ່ເກີດຕົວອາວຸກໂຈກໂຈກໂງແງງຂໍ້ມູນ.

ນໍາແງ່ທີ່ກາຍເປັນເມັດຫລືຂອງນົມເປັນອາຫານຫລືທາດບໍາ
ຮູ້ຫຼາດ.

ตามความเป็นจริงแล้ว คุณปิยมกนกทุกคนได้ผ่านไปติดกับ
เรื่องราวที่อาจออกเป็นม้าแผลวอกกัน แต่ถ้าหากว่าม้าผ่านขอ
มาจากเจ้าของเป็นเมียและเจ้ายมแล้ว จึงทำส่วนภารที่ให้ม้า
รักษาไว้เป็นภาระได้ก็คงจะดีที่สุด ดังนั้นก็ขอเป็น:

ເອົາຂວອນກ້າຜຽມນໃສ່ລົງໃນຫັ້ນທີລົກະຖັງທີ່ມີຈຸ່າໃຫ້ເລີກ
ທີ່ຕັ້ນຂາດກັນກັບຂວດໝາຍ້າຜຽມທີ່ຂໍາຂອງນ້າຜຽມໃນຂວດ.
ເອົາອັນໄດ້ອັນນຶ່ງໂຮງຮັບຂວອນກ້າຜຽມບໍ່ໃຫ້ຄວ້າຫລືລົງເລີກສູ່ກັນ
ຫັ້ນທີ່ລົກະຖັງນ້ານັ້ນ ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ມີກ້າວະປະສົມກັນກ້າຜຽມ.

ໜົນຄົມນ້ຳແງ່ນນິເມວໃຫ້ຄວາມຮັ້ນຂອງນ້ຳນອກຂວດສາມາດກຳໃຫ້ນ້ຳແງ່ນໃນຂວດລະລາຍໄດ້ແລະເນື້ອໃຫ້ຕັ້ງວ່າກ່ອນນ້ຳແງ່ນໃນຂວດນີ້ລະລາຍເປັນນ້ຳທີ່ມີດັລວໜໍ້າ.

០១២ ន ៤

ໄສລເຜົງເປັນອາວຸດຊົນໍ້າມີເພື່ອບ້ອງກັນຝູ້ເຜົງຫລືໂຮງກວ່າ
ອະ ຮ ເວທເຜົງຕອດດໍາເນືອບ້ອງກັນຝູ້ເຜົງ. ແມ່ນຈະບ້ອງກັນເຜົງຕອດຕ້ອງ
ນະຄູ່ ດັ່ງ
ໃຊວທດງນົດ:

-ພຍາຍານເອີ້ນກໍຜູງແມ່ນຜູງໃນທີບກຳລັງອອກໄປຫາກົມ
ໃນເວລາອາກາດດີແລະອໍານວຍ.

-**នូវតេក្រង់ប៉ុងកំពង់ពេជ្យពួនទិន្នន័យរាជរដ្ឋាភិបាល**
ឱ្យការងាររាជរដ្ឋាភិបាលនឹងបានបញ្ចប់ដោយសារពីរាជរដ្ឋាភិបាល

- ឯកសារតុលាបៀវតុលាទីផ្លូវខ្លួនខ្លួនដើម្បីបង្ហាញរបស់ខ្លួន។

ចំណាំតុលាឌីម្ខាងក្នុងការបង្កើតរឹងរាល់នៃសាស្ត្រជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រី។

ມີເຈົ້າຍັງນີ້ປົກຫລືຝາພືບອອກໃຫ້ເອົາລວມໄຟຄ່ອຍງົບປໍາ
ໃສ່ຝັງແງ່ຫັຈບັນພອງຢູ່ທະນວງແງ່ນ.

ຢ່າໃຊ້ຄວນໄຟເກີນຄວາມຈຳເປັນ-ໃຊ້ພຽງຝຶດແລວເຈາະນີ້
ບິດຮຽນຫລືຂໍ້ມຳນາມໂອງ.

៨ ៩ ១ ១២ ៣ ៤ ៥
 ដោរជាមួយនាមព្រមទាំងមួយច្បាស់រាល់សារណ៍
 បែងក្រោមពីការលើកការណ៍ (ដើម្បីត្រូវពិនិត្យពីការណ៍ដែលបានបង្កើតឡើង) និង
 រាល់ជាមួយនាមព្រមទាំងលើកការណ៍ដែលបានបង្កើតឡើង។
 ៦ ៧ ៨ ៩ ១០ ១១ ១២ ១៣ ១៤
 និងចំណាំការណ៍ដែលបានបង្កើតឡើង។ ក្នុងការណ៍នេះ គឺជាមួយនាមព្រមទាំង
 ទាំងអស់នេះ គឺជាមួយនាមព្រមទាំងលើកការណ៍ដែលបានបង្កើតឡើង។
 ៨ ៩ ១០ ១១ ១២ ១៣ ១៤
 ទាំងអស់នេះ គឺជាមួយនាមព្រមទាំងលើកការណ៍ដែលបានបង្កើតឡើង។

៨ ៩ ១០ ១១ ១២ ១៣
 ឯកសារពីការណ៍ដែលបានបង្កើតឡើង។ ក្នុងការណ៍នេះ គឺជាមួយនាមព្រមទាំង
 ទាំងអស់នេះ គឺជាមួយនាមព្រមទាំងលើកការណ៍ដែលបានបង្កើតឡើង។
 ៨ ៩ ១០ ១១ ១២ ១៣ ១៤
 ទាំងអស់នេះ គឺជាមួយនាមព្រមទាំងលើកការណ៍ដែលបានបង្កើតឡើង។

៨ ៩ ១០ ១១ ១២ ១៣
 និងយកទាមរយៈការណ៍ដែលបានបង្កើតឡើង។ ក្នុងការណ៍នេះ គឺជាមួយនាមព្រមទាំង
 ទាំងអស់នេះ គឺជាមួយនាមព្រមទាំងលើកការណ៍ដែលបានបង្កើតឡើង។

៨ ៩ ១០ ១១ ១២ ១៣
 ក្នុងការណ៍នេះ គឺជាមួយនាមព្រមទាំងលើកការណ៍ដែលបានបង្កើតឡើង។

៨ ៩ ១០ ១១ ១២ ១៣ ១៤ ១៥
 ក្នុងការណ៍នេះ គឺជាមួយនាមព្រមទាំងលើកការណ៍ដែលបានបង្កើតឡើង។


៨ ៩ ១០ ១១ ១២ ១៣ ១៤ ១៥
 ក្នុងការណ៍នេះ គឺជាមួយនាមព្រមទាំងលើកការណ៍ដែលបានបង្កើតឡើង។

F B 2255," Identification and Control
of Honey Bee Diseases" Office of the
Governmental and Public Affairs, U.S.
Department of Agriculture, Washington
D.C. 20250.

ຢາກຮຽນຮູ້ກໍ່ຮວກບໍາການລ໌ງງາຍງ

ຖ້າຢາກຮຽນຮູ້ດໍາມການລົງເຜິງໃນທ້ອງຖິ່ນຂອງເຈົ້າໃຫ້ໄປບໍ່
ສ້າງ ພະ ດີ ດີ ສ້າງ ລົງ ແລະ ຊົ່ວ ຊາມ ວິຊາລົງເຜິງ ໃນທ້ອງຖິ່ນຂອງເຈົ້າ
ນັ້ນ ເປັນ ວທທະຍາສຸດ. ເຂົາຈະແມ່ນກຳເຈົ້າໃນວທບົດຝາຫຼັບລົງເຜິງ,
ວທລົດຜ່ອນຫລືບ່ອງກົມເຜິງແຍກຕົວຝຶກຫົມ ຈາກຮັງແລະວິທີອານັ້ນ
ເຜິງອອກຈາກຮັງເຜິງ.

ក្រោចតែមប៉ែនសមាជិកឲ្យសមាជិកលើយុង (Beekeepers Organization) និងក្រោចព័ត៌មានអំបែបឈិតិភេទដូរដៃ។
 ទូរសព្ទទីផ្សារនិងសមាជិកលើយុងនឹងសមាជិកខ្លួនបង្កើតក្រោច
 ជាសម្រាប់បង្កើតឈិតិភេទទូរសព្ទទីផ្សារ និងក្រោចព័ត៌មានអំបែបឈិតិភេទ
 (Bee Journals) ឬតាមឯកចាត់មិនអាចបង្កើតក្រោចបាន។



BN-25448

Brood comb infested with greater wax moth larvae.

ឱកព័ត៌មានប៉ែនទេរូកយុងរបស់អាណាពិសោធន៍យាងរវាងការងារ។




ការងារនេះបានរៀបចំឡើង, ឬណានិភេទ


BN-30050

From left: Worker, queen, and drone
bees.

ឱកព័ត៌មាន
យុងពួក




CROSS SECTION OF HIVE BODY AND FRAME



A. Corner of 10-frame hive body, showing construction and position of frames.



B. Part of end of hive body, showing rabbet, which should be made of tin or galvanized wire.



CROSS SECTION OF SHALLOW SUPER



Queen excluder



SIDE, END, AND TOP ELEVATION OF FRAME

BN—31336


ធនាគារបុរីជាមួយនឹងការសំណង់បុរី
និងការប្រើប្រាស់ 10 គោរ.



BN—31336

ឧបករណ៍ទីផ្ទាល់នៃ គោរ

Equipment used in beekeeping.



BN—30060
BN—30061

Brood combs showing (A) healthy brood necessary for high-honey production and (B) diseased brood, which results in weakened colonies and low-honey production.

ພາບទວງລູກຜຽງອອນ (A) ລວງລູກຜຽງໜໍ່ມາບແລະນີ້ລູກ
ອອນທີ່ບໍ່ເປັນພຍາດ, ນີ້ປະໄຍດຕ່ການພລິນກໍຜຽງ (B) ລູກຜຽງ
ໜໍ່ພຍາດອັນທຳໃຫ້ຝູງຜຽງອອນແລະນີ້ມີຄວາມສາມາດພລິນກໍ
ຜຽງໄດ້ພຽງໃໝ່

ແບບຫີບລົງຜູ້ໃນອັຖກາລື່ມັນ

ເຈົ້າຈະໃຊ້ເລື່ອຍື່ແລະຮູບແບບໃນໃບພິມສະບັບນີ້ເປັນຕົວຢ່າງໃນການສ້າງຫີບລົງຜູ້ແບບຊຸ່ໄດ້ 10 ລວງຫຽນຫລືຈຸ່າໄດ້ 8 ລວງຫຽນຊຶ່ງເປັນຫີບລົງຜູ້ແບບຊຸ່ໃຊ້ ທີ່ໄປໃນອັຖກາລື່ມັນແກ່ໄດ້. ຂຸ່ມສ່ວນຂອງຫີບລົງຜູ້ແບບຊຸ່ໃຊ້ 10 ລວງຫຽນສາມາດປົງກັບ(ສັບປົງ) ຂຸ່ມສ່ວນທີ່ກຳນົດຈາກບື້ອືສັດໄດ້. ເຈົ້າຈະຈະນີ້ມີຄື່ນີ້ທີ່ຈຸ່າໄດ້ 8 ລວງຫຽນເພາະນັ້ນໜັກເບົາກ່ອວາ. ຫີບຫີ່ສ້າງສຳເຮັດແລ້ວປະກອບດ້ວຍ ຝາກັນ, ຝາທັງສິດານອານີ 1 ທີ່ 2 ແຜ່ນແລະບັນຈຸກວົງຜູ້ແບບຫີ່ເຕັມແລະຝາບິດທີ່ງ.

ຂອບລວງຜູ້ແບບ (Frames)

ຕ້ອງບັນຈຸໃຫ້ເຕັມ 10 ທີ່ 8 ລວງຜູ້ແບບໃສ່ໃນຂອບມົອຜູ້ຫາກໍລັນຕົມສ້າງລວງໃສ່ ລວງຫຽນໃບຜອກ. ເນື້ອຜູ້ສະສົນນັ້ນແມ່ນແບບຕົມລວງຫັງໜີດແລ້ວເຈົ້າຈະເອົາ 9 ລວງອອກຈາກຫີບຫີ່ບັນຈຸໄດ້ 10 ລວງມັນງ່າຍແລະສົດກ່ອວາ.

ທີ່ຈຳເນັ້ນຈຸດຟ່ຽງ 3-4 ຂອບລວງຫຽນໃສ່ໃນຫີບຫັ້ານນ, ເນື້ອຜູ້ສະສົນນັ້ນແມ່ນແບບຫີ່ບຸນແລະພົມທີ່ຈະເອົາອອກແລ້ວເຈົ້າຈຳຕ້ອງຊ່ອບໃຫມ່ນາລືອຍ. ຂອບລວງຜູ້ແບບຫີ່ຫວ່ອຂອບ (Top Bar) ແລະກົມຂອຍ (Bottom Bar) ທີ່ສະແດງໄວ້ໃນໃບພິມສະບັບນີ້ເປັນ 1 ໃນ 4 ແບບ ທີ່ເຈົ້າໃຊ້ໄດ້. ຕ້ອງຮະວັງແລະສົງຊັບຫວົງຜູ້ແບບຫີ່ຂອບລວງຫຽນທຂອງກັບຫີ່ຂອບລວງຫຽນທຈາກນາໜີລ໌ສ້າງຂຶ້ນ.

ຫີບຊຸ່ມຫົງ (Supers)

ກໍາວ່າຫີບຊຸ່ມຫົງ (Supers) ນີ້ແມ່ນກໍາໄປກາໄປການຊັ້ນຂອງຫີບທີ່ເມີນຕົມໃສ່ເຫັນຫີບທີ່ໃຊ້ອອກຍ່າຍື່ງລູກ, ບາງທີ່ກໍາຕັມ, ບາງທີ່ກໍາ 3/4(ປາມກາງ)ຫລັດຕົມ, ໃຫ້ເລື່ອກສັນຫາຄວາມຈຸ່າດ້ວຍຫີບຜູ້ແບບທີ່ເຈົ້າສາມາດຍິກໄດ້ເນື້ອນນັ້ນຕົມ(ຕາມປົກຕິຈະນີ້ມີຄື່ນີ້ທີ່ຈຸ່າໜັກໄດ້ 85 ປອນ, 55 ປອນແລະ 50 ປອນ, ຕາມຫັນດາຈະຕ້ອງແມ່ນຫີບຊຸ່ມຫົດ 10 ລວງຫຽນ). ລວງຜູ້ແບບທີ່ເຈົ້າຕ້ອງຊຸ່ມາໃສ່ນີ້ ຂຸ່ມຢູ່ກັບຊຸ່ມຫົງແມ່ນກໍາຜູ້ແບບທີ່ຈະຕ້ອງການຜລິດອອກຄະນັ້ນໜັກຜູ້ແບບຕອງບັນອອກ, ມັກຜູ້ແບບຕອງການໃຫ້ຢູ່ກັບລວງຜູ້ແບບທີ່ຕ້ອງການເປັນແຜ່ນໜັກຜູ້ແບບທີ່ຈະຕ້ອງການໃຫ້ຢູ່ກັບຫີບທີ່ມີນອຍງໆ. ມັກຜູ້ແບບທີ່ຕ້ອງການໃຫ້ຢູ່ກັບລວງຜູ້ແບບທີ່ມີນອຍງໆ ນັ້ນບໍ່ເຫັນຈະກັບຜູ້ທ່າກໍາຮຽນລົງຜູ້ແບບໃໝ່ເພາະຫົມຈຳເປັນຕ້ອງມີເຄື່ອງມືຜົດສົດພົມກັບຄວາມຊຳນວຍດ້ວຍການກັບຫີບຫົງຂອງມີຄື່ນີ້ທີ່ຈຸ່າໜັກແລ້ວ

ການສ້າງທີ່ບໍລິຫານ

ຕ້ອງໃຊ້ແນ່ນ ໃນສົນທີ່ຢ້າງຢ່າງດີ່ຫຼືຖາກແດດໃຫ້ແຫ່ງປ່າງດີໂດຍປອດຕາໄຟສໍາລັບສ້າງທີ່
ມ້ອຍງສໍາລັບຂຸ່ມາຜູ້ແລະຂອບຮວງຜູ້ທຽນ. ຝາປິກແລະຝາກນົມນັ້ນຕ້ອງທຳດ້ວຍແນ່ນ ໄນຟປກ, ທ້າ
ຂດງນົມແລວຕ້ອງມີແນ່ນ ໄນອັດຕອກແມ່ນເບອງນອກ.

ຕ້ອງໃຊ້ຕະປູຄືບແລະຢ່າງຕິດໄຟປ່າງດີສໍາລັບຕອກແລະຕິດຫີບ, ຫັງຝາປິກແລະຝາກນັ້ນດ້ວຍ. ຕ້ອງ[໨]
ໃຊ້ຕະປູມີຢ່າງຈອນມາຕອກບ່ອນແຈ້ງຂອບໃຫ້ແໜ້ນ ແຜ່ນວ່າເວລາເຈົາດົງຂອບຮວງທຽນນັ້ນຈະບໍ່ຫຼຸດ
ອອກຈາກກັນງ່າຍ. ການໃຊ້ແຜ່ນເຫັນຫຼັກຫີກະດາດຕອກຕິດບ່ອນຄອງເລືອຍຂອງແຕ່ລະແຜ່ນຝາຫີບທັດ
ກັບຝາປິດຈະຊ່ວຍບໍ່ໃຫ້ແຜ່ນຝາຄິດໄວ້ຫຼືບົດໄດ້ແລະຈະຊ່ວຍຝາປິດໃຫ້ກັນຍາວນານ.

ທາສີຫລາຍງ່ານີ້ດ້ວຍສົນກັນນ, ສີລາຕັສ, ຂລສີອາລຸນີ້ມີງມ ແຜ່ນບ້ອງກັນຫີບຜູ້.[໩] ສໍາລັບຝາກນົມນັ້ນ[໧]
ໃຫ້ຫາຕົມີລ້າງສອງເບ້ອງແຕ່ສໍາລັບຝາແອັນແລະຝາປິດໃຫ້ຫາແຕ່ຫາງນອກ. ການທາສີແຕກຕ່າງກັນແລະ
ສື່ອ່ອນງຈະຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ຈົກທີບຂອງເຕີມອອງໄດ້ດີແລະບໍ່ຫຼົງໄປເຂົ້າກັບຫົບຂອງຜູ້ຜູ້ອົນ. ການນີ້
ສຶງຄອງທີ່ບໍ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຝາກນັ້ນທີ່ໃຊ້ໄດ້ຍາວນານຫລາຍງ່າປີ.

ចំណែកប៉ុន្មានដីសម្រាប់លក់ជាការងារ
រួមទាំងការបង្ហាញទីដំឡើង, ចំណែកប៉ុន្មានដីសម្រាប់លក់
នៅក្នុងទីតាំងដែលមានតម្លៃ 100 លានដុល្លារពី
(លរូមថ្ងៃខែឆ្នាំ) , និងតម្លៃសំរាប់សំណង់
ដូចតាមតម្លៃសំណង់ដែលបានបង្ហាញទីដំឡើង
ប៉ុន្មានដីសម្រាប់លក់ជាការងារ 2 លានដុល្លារពី.